

FOURAGERING PÅ IKKE- HØSTEDE ROER

TAK

ROESKADER



ROESKADER



ER ROESKADER ET PROBLEM?






METODE






1) Observation af gæs på "ikke-høstet" roemark

UNDERSØGELSE SOMRÅDE



UNDERSØGELSE SOMRÅDE




METODE

- 2) Indenfor 14 dage før roeoptagning, undersøges roemarken
- 3) Det gåsebelastede område findes og opmåles

Mark D:



Mark E:







Mark H:



METODE

- 3-5 cirkler (á 3-12 meter i diameter) undersøges på hver mark
- Alle roer kategoriseres i hver cirkel ud fra roeskadekategorierne 1-4

Roeskade-kategori	1	2	3	4
Tabt roemasse (g)	1-75	76-150	151-225	≈850
Billede eksempler				





RESULTATER - ROER

Mark	Størrelse (ha)	Skadesområde (ha)	Estimeret økonomisk tab (kr.)	Estimeret total kr./mark uden gæs	Økonomisk tab (%)	"Worst case" økonomisk tab (kr.)	"Worst case" økonomisk tab (%)
A	21	2,7 (13%)	2089	440.002	0,47	7.168	1,63
B	38	6,7 (18%)	2228	936.700	0,24	20.752	2,22
C	18	1,1 (6%)	686	443.700	0,15	3.343	0,75
D	10	2,6 (26%)	484	197.200	0,25	5.350	2,71
E	28	2,3 (8%)	976	552.160	0,18	3.044	0,55
F	18	4 (22%)	1846	443.700	0,42	8.102	1,83
G	16	9,1 (57%)	1791	394.400	0,45	11.293	2,86
H	31	11 (35%)	4603	687.735	0,66	36.470	5,3

RESULTATER - FUGLETÆLLINGER

Mark/ Dato	B (optaget mellem 1.- 7. dec.)	E (optaget mellem 13.- 15. dec.)	F (optaget mellem 14.-15. dec.)	G (optaget 6. jan. 2024)	H (optaget mellem 18.-21. dec.)	I (optaget d. 20. dec.)	J (optaget mellem 11.-22. dec.)	K (optaget mellem 11.-21. dec.)	L (optaget mellem 4.- 22. dec.)	M Optaget mellem 1.-7. dec.)
8. nov.	260 GG									
28. nov.			6 BG 920 GG 1 "andre"							
30. nov.	45 BG 1800 GG 15 "andre"				90 BG 300 GG 1900 KG 35 SS 10 "andre"			750 BG 230 GG 250 KG 4 SS 15 "andre"	75 GG	1950 BG 135 GG 8 SS 6 "andre"
5. dec.		40 GG 145 SS 8 "andre"	15 GG		25 GG					
7. dec.				1400 BG 750 GG 2000 KG 175 SS 82 "andre"	75 BG 450 GG 30 KG 280 SS 18 "andre"	60 BG 140 GG 3 KG	13 SS	113 GG		
14. dec.					730 BG 750 GG 220 KG 2 SS 8 "andre"					
22. dec.				2 BG 220 GG						
Sum af gæs og svaner på marken i hele perioden	2120	193	942	4629	4923	203	13	1362	75	2099

RESULTATER - ROER OG FUGLETÆLLINGER



FÆNOMENET

- Det forekommer! (også bramgæs på trods af det lille næb)
- Snedækket øger forekomsten
- Lader til at være tiltagende (siden 2018)
- Forekommer også i Sverige – men anses ikke som et problem (data fra 2000-2015)

...SÅ ER DET ET PROBLEM?

- Overordnet set: nej (iflg. interviews, Nordic Sugar)
- På de enkelte marker: relativ lille (iflg. økonomisk beregninger af roemasse tab)
- Bliver det et problem? Måske
- Løsning? Skræm gæssene væk, men undgå "gåsetennis"!

GÅSETENNIS





AARHUS
UNIVERSITET