

Feltskema til fersk eng

Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør	Dato	Starttid
						Sluttid
Areal omfattet af NBL §3		Areal omfattet af HGL §7		Hoved-naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Ja	Nej	Ja	Nej			
Bemærkninger						

Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om			
Næringsfattig eng	Natureng	Kultureng	Habitattyper (angiv kode)

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)					
Arealandel uden vegetationsdække					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med dværgbuske					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med vedplanter (kronedække)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	
Arealandel med forekomst af invasive arter					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	

Afræsning og drift (angiv kategori 1-5)					
Arealandel med græsning/høslæt					
(1) 0-5%	(2) 5-10%	(3) 10-30%	(4) 30-75%	(5) 75-100%	
Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødsning, sprøjteskader)					
(1) 0%	(2) 1-10%	(3) 10-25%	(4) 25-50%	(5) 50-100%	

Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)	
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet	
Positive strukturer	
p1	Naturlig fugtig bund, ofte mosrig
p2	Vegetation domineret af bredbl. urter og halvgræsser
p3	Tuet ujævn vegetation/bund
p4	Fugtige artsrige kratpartier
Negative strukturer	
n1	Vegetation domineret af græsser
n2	Tør bund domineret af høje næringskrævende stauder
n3	Omlagt/isået med kulturgræsser-/kløver
n4	Tegn på tilskuds fodring/gødsning

Hydrologi: Afvanding og vandindvindning (angiv kategori)				
(1) Ingen afvanding. Intakt og veludviklet fugtigbundsvegetation	(2) Nogen afvanding. Fugtigbundsplanter udbredte.	(3) Afvanding tydelig. Fugtigbundsplanter pletvist.	(4) Afvanding udbredt. Fugtigbundsplanter hist og her	(5) Fuldstændig afvandet. Fugtigbundsplanter mangler

Drift/pleje			
Nuværende drift/pleje			
Trusler			
Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type			
Afbrænding/tørveskrælning		Øge afræsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt		Mindske afræsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær		Hæve vandstand	Ophøre gødsning
Rydde vedplanter		Ophøre dræning	Ophøre tilskuds fodring
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats			

Feltskema til fersk eng, Artsregistrering

Kode	Areatype	Pct.	Dok.felt	UTM-kordinater for dokumentationsfelt	
A	Relativ upåvirket areal				
B	Areal tydeligt påvirket			X:	Y:

Typiske arter fra fersk eng

Hele arealet: angiv fund med arealkode (dominerende arter markeres med cirkel om) **Dokumentationsfelt:** angiv fund med X

angelik, skov- (*)	kamgræs, almindelig (T*)		siv, glanskapslet (*)	ærenpris, smalbladet (F*)
Aulacomnium palustre (F*)	kattehale ()		siv, knop- ()	ærenpris, tveskægget (T)
baldrian, krybende (*)	katteskæg (*)		siv, liden (F*)	
baldrian, tvebo (**)	klokke, liden (T*)		siv, lyse- ()	
benbræk (F*)	klokkelyng (F*)		siv, tråd- (F*)	
blåtop ()	kløver, hvid- (T)		siv, tudse- (F)	
borst, høst- (T)	kløver, rød- (T)		skjolddrager, almindelig (F)	
Brachythecium rutabulum ()	knopurt, almindelig (T*)		skræppe, butbladet (T#)	
brunelle, almindelig (*)	kogleaks, skov- (*)		skræppe, kruset (#)	
bukkeblad (F*)	kogleaks, tue- (F**)		skræppe, vand- (F)	
bunke, bølget ()	kongepen, almindelig (T)		snerre, burre- (T#)	
bunke, mose- ()	korsknap (T)		snerre, gul (T*)	
bølle, mose- (*)	kragefod (F*)		snerre, kær- (F*)	
Calliergonella cuspidata (F*)	kvik, almindelig (T#)		snerre, lyng- (T*)	
Campyllum stellatum (F**)	kællingetand, sump- (*)		snerre, sump- (*)	
djævelsbid (**)	kærbregne (F*)		snerre, trenervet (T*)	
draphavre (T#)	kæruld, smalbladet (F*)		star, almindelig (*)	
dueurt, dunet (F*)	kæruld, tue- (*)		star, blågrøn (*)	
dueurt, kær- (*)	kørvel, vild (T#)		star, dværg- (F*)	
dueurt, lædden (#)	leverurt (**)		star, grå (F*)	
dunhammer, bredbladet (F)	læbeløs, krybende (*)		star, hare- (*)	
enghavre, dunet (T*)	mangeløv, smalbladet (F*)		star, hirse- (*)	
engkarse (F*)	mjørdurt, almindelig ()		star, håret (T)	
engkarse coll. (*)	mynte, vand- ()		star, krogneb- (F**)	
ensian, klokke- (F*)	mælkebøtte, fandens (T#)		star, kær- ()	
fladbælg, gul ()	nellikrod, eng- (*)		star, næb- (F*)	
fladstjerne, græsbladet (T*)	nælde, stor (#)		star, pille- (T*)	
fladstjerne, kær- (F*)	padderok, ager- (T)		star, sand- (T*)	
fløjlsgræs ()	padderok, dynd- (F*)		star, skede- (**)	
forglemmigej, eng- (F*)	padderok, kær- (*)		star, stiv (F)	
forglemmigej, sump- (F*)	perikon, kantet (T)		star, stjerne- (*)	
fredløs, almindelig (F)	perikon, prikbladet (T)		star, top- (F*)	
fredløs, dusk- (F*)	perikon, vinget (F*)		star, toradet ()	
frytle, mangeblomstret (*)	pil, femhannet (F*)		star, tråd- (F*)	Bilag IV-arter
frytle, mark- (T*)	pil, grå- (F#)		sumpstrå, almindelig (F*)	Hasselmus
frøstjerne, gul (F*)	pil, krybende (*)		svingel, eng- (T)	Birkemus
galtetand, kær- (*)	pil, øret (F)		svingel, fåre- (T*)	Odder
gederams (#)	pileurt, bidende ()		svingel, rød ()	Enkelt månerude
gran, rød- (F#)	pileurt, vand- ()		svingel, strand- (T)	Fruesco
gråris ()	pors, mose- (F*)		svovlrod, kær- (F*)	Mygblomst
gulaks, vellugtende (*)	potentil, krybende (T)		sværtevæld (F)	Vandranke
gøgeurt, kødfarvet (*)	rajgræs, almindelig (T#)		syre, almindelig ()	Liden najade
gøgeurt, maj- (*)	ranunkel, bidende (T)		sødgræs, manna- (F)	Gul stenbræk
gøgeurt, plettet (F*)	ranunkel, kær- (F*)		tagrør ()	Grøn buxbaumia
gåsepotentil ()	ranunkel, lav (#)		tåndbælg (**)	Blank seglmos
hedelyng (*)	rapgræs coll., eng- (T)		tidsel, ager- (T#)	Stor vandsalamander
hestegræs, krybende (T)	rapgræs, almindelig (#)		tidsel, horse- (T#)	Klokkefrø
hindbær (#)	rapgræs, eng- ()		tidsel, kær- (*)	Spidssnudet frø
hjertergræs (**)	røvling (*)		tidsel, kål- ()	Springfrø
hjørtetrøst, hamp- ()	Rhytiadelphus squarrosus()		tormentil (**)	Løgrø
hundegræs, almindelig (T)	rottehale, eng- (T)		tranebær (F*)	Strandtudse
hvene, almindelig (T)	rævehale, eng- ()		trehage, kær- (F*)	Grønbroget tudse
hvene, hunde- (F*)	rævehale, knæbøjet ()		trævlekrone (F*)	Løvfrø
hvene, kryb- ()	røllike, almindelig (T)		tusindfryd (T#)	Markfirben
hvene, stortoppet (T)	røllike, nyse- ()		tyttebær (*)	Eremit
høgeurt, håret (T*)	rørgræs ()		vandnavle (F*)	Stellas moskorpion
høgeurt, lancetbladet (*)	rørhvene, eng- (F)		vejbred, glat (T#)	Hedepletvinge
hønsetarm, almindelig (T)	Scleropodium purum ()		vejbred, lancet- (T)	Sortplettet blåfugl
hør, vild (*)	seline (*)		vibefedt (F**)	Stor kærguldsmed
iris, gul (F*)	siv, butblomstret (*)		vikke, muse- (*)	Grøn kølleguldsmed
kabbeleje, eng- (*)	siv, børste- (*)		viol, eng- (F*)	Grøn mosaikguldsmed

F: fortrinsvis fugtig bund **T:** fortrinsvis tør bund, **#:** problem-/invasivart, *****: positivart ****:** særlig værdifuld positivart

Fed skrift: Indikatorarter, 2 eller flere indikatorarter er tegn på god naturtilstand (A-areal)