

## Feltskema til overdrev (inkl. Strandoverdrev)

### Basisregistrering af strukturelle forhold

Stednavn		StedID (autonr i Naturdata)		Inventør	Dato	Starttid
						Sluttid
Arealet omfattet af NBL §3		Arealet omfattet af HGL §7		Hoved-naturtype Arealandel i pct.	Grundighed: 1) Kikkert 2) Ekstensiv 3) Intensiv	Estimeret naturtilstand I) Høj, II) God, III) Moderat IV) Ringe, V) Dårlig
Ja	Nej	Ja	Nej			
Bemærkninger						

<b>Angiv ved afkrydsning evt. forekomster af undertyper</b> Den undertype arealet ønskes tilstandsvurderet efter angives med cirkel om			
Kalkoverdrev	Surt overdrev	Tørt overdrev	Habitattyper (angiv kode)

Vegetationsstruktur (angiv kategori 1-5)					
Arealandel uden vegetationsdække					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	
Arealandel med græs/urtevegetation under 15 cm					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	
Arealandel med græs/urtevegetation 15-50 cm					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	
Arealandel med græs/urtevegetation over 50 cm					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	
Arealandel med dværgbuske					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	
Arealandel med vedplanter (kronedække)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0%	1-10%	10-25%	25-50%	50-100%	
Arealandel med forekomst af invasive arter					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0%	1-10%	10-25%	25-50%	50-100%	

Afgræsning og drift (angiv kategori 1-5)					
Arealandel med græsning/høslæt					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0-5%	5-10%	10-30%	30-75%	75-100%	
Arealandel med tydelige påvirkninger af landbrugsdrift (gødskning, sprøjteskader)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
0%	1-10%	10-25%	25-50%	50-100%	

Naturtypekarakteristiske strukturer (Angiv kategori 1-3 for hver struktur)	
1: ikke tilstede 2: spredt/rudimentært 3: udbredt/veludviklet	
Positive strukturer	
p1	Store fritliggende sten, evt højryggede agre
p2	Urterig vegetation med mange rosetplanter
p3	Stejle uopdyrkelige skrænter, evt m. fårestier
p4	Nedbidte træer og buske med fodpose
Negative strukturer	
n1	Kørespor, evt tegn på gødningsudbringning
n2	Kraftig, mørkegrøn eutrofieret vegetation
n3	Anvendelse af tilskudsfordring
n4	Omsået med kulturgræsser-/kløver

Hydrologi og kystsikring (for kystnære arealer angiv kategori)				
(1) Ingen kystsikring	(2) Udprægede tegn på zoner og naturlig dynamik	(3) Tydelige tegn på zoner og naturlig dynamik.	(4) Kun svage tegn på zoner og naturlig dynamik.	(5) Ingen tegn på zoner og naturlig dynamik.

Drift/pleje			
Nuværende drift/pleje			
Trusler			
Hvis yderligere plejeindsats er nødvendig angiv type			
Afbrænding/tørveskrælning		Øge afgræsning	Bekæmpe invasive arter
Slåning/høslæt		Mindske afgræsning	Nedsætte eutrofiering
Rørskær		Hæve vandstand	Ophøre gødskning
Rydde vedplanter		Ophøre dræning	Ophøre tilskudsfordring
Beskriv kort det aktuelle behov for yderligere indsats			

## Feltskema til overdrev, Artsregistrering

Kode	Areatype	Pct.	Dok.felt	UTM-kordinater for dokumentationsfelt	
A	Relativ upåvirket areal				
B	Tydeligt påvirket areal			X:	Y:

### Typiske arter fra overdrev

**Hele arealet:** angiv fund med arealkode A el B. (dominerende arter markeres med cirkel om) **Dokumentationsfelt:** angiv fund med X

agermåne, almindelig (K)	katteskæg (S*)	siv, lyse- (S)	
ahorn ()	klokke, liden (*)	skabiose, due- (K**)	
bakketidsel (K*)	kløver, bugtet (*)	skjaller, liden (*)	
blæresmælde (K)	kløver, fin ()	skræppe, kruset (#)	
blåbær (S*)	kløver, gul ()	slåen ()	
blåhat (*)	kløver, hare- ()	sneglebælg, humle- (K)	
<b>blåmunke (S*)</b>	kløver, hvid- (#)	snerle, ager- (K)	
blåtop (S)	kløver, rød- ()	snerre, burre- (K#)	
borst, høst- ()	knopurt, almindelig (K*)	snerre, gul (*)	
brandbæger, eng- ()	knopurt, stor (K*)	snerre, hvid ()	
brunelle, almindelig (*)	kodriver, hulkravet (K*)	snerre, lyng- (S*)	
bunke, bølgel (S)	kongepen, almindelig (S)	star, almindelig (S*)	
bunke, mose- (S)	krageklo, mark- (K*)	star, blågrøn (*)	
bynke, grå- (K#)	kvik, almindelig (#)	star, hare- (S*)	
bynke, mark- ()	kællingetand, almindelig (*)	<b>star, hirse- (S*)</b>	
Camptothecium lutescen(K*)	kørvel, vild (K#)	star, håret ()	
coll., brombær ()	limurt, nikkende (K*)	star, pigget (*)	
Dicranum scoparium (S*)	løg, sand- (K*)	<b>star, pille- (S*)</b>	
<b>djævelsbid (S**)</b>	løg, vild (K*)	star, sand- (S*)	
draphavre (K#)	markarve (K)	star, spidskapslet ()	
dværgbunke, tidlig (S*)	merian (K**)	star, vår- (**)	
dværgbunke, udspærret (*)	mjørdurt, knoldet (K**)	stenbræk, kornet (*)	
eg, almindelig (S)	mælkebøtte, fandens (#)	stenurt, bidende (K*)	
<b>ene (S*)</b>	mælkebøtteslægten ()	<b>storkenæb, blodrød (K**)</b>	
engelskræs, strand- (*)	<b>mælkeurt, almindelig (**)</b>	storkenæb, blød (#)	
engelskræs, vej- ()	<b>nellike, bakke- (*)</b>	svingel, bakke- (*)	
enghavre, almindelig (**)	nellikero, feber- (K)	svingel, eng- ()	
enghavre, dunet (K*)	nælde, stor (#)	<b>svingel, fåre- (S*)</b>	
fladbælg, gul ()	okseøj, hvid (K)	svingel, rød ()	
<b>fladbælg, krat- (S*)</b>	padderok, ager- ()	svingel, strand- (K)	
fladstjerne, græsbladet (*)	perikon, kantet ()	syre, almindelig ()	
flipkrave (S*)	perikon, prikbladet ()	syre, dusk- ()	
fløjlsgræs ()	<b>pil, krybende (S*)</b>	<b>tandbælg (S**)</b>	
fryt, mangeblomstret (S*)	pimpinelle, almindelig (*)	tidsel, ager- (#)	<b>Bilag IV-arter</b>
fryt, mark- (*)	Pleurozium schreberi (S)	tidsel, horse- (K#)	Hasselmus
gederams (S#)	potentil, krybende (K)	tidsel, kær- (S*)	Birkemus
gulaks, vellugtende (*)	potentil, mat (K**)	tidsel, lav (K**)	Odder
gulerod (K)	potentil, sølv- ()	timian, bredbladet (K**)	Enkelt månerude
gyldenris, almindelig (S*)	rajgræs, almindelig (#)	<b>timian, smalbladet (**)</b>	Fruesko
gyvel (S#)	randfrø, hvas (K)	tjærenelike (*)	Mygblomst
gåsepotentil ()	ranunkel, bidende ()	<b>tormentil (S**)</b>	Vandranke
<b>hedelyng (S*)</b>	ranunkel, knold- (*)	torskemund, almindelig ()	Liden najade
hejre, blød ()	ranunkel, lav (#)	tusindfryd (#)	Gul stenbræk
hestegræs, krybende (S)	rapgræs coll., eng- ()	vejbred, dunet (K*)	Grøn buxbaumia
hindbær (S#)	rapgræs, almindelig (#)	vejbred, glat (#)	Blank seglmos
<b>hjertergræs (**)</b>	rapgræs, eng- ()	vejbred, lancet- ()	Stor vandsalamander
hundegræs, almindelig ()	rapgræs, enårig (#)	vikke, muse- (*)	Klokkefrø
hvene, almindelig (S)	rapgræs, fladstrået (K)	vikke, smalbladet ()	Spidssnudet frø
hvene, kryb- ()	rejnfan (K#)	vikke, tofrøet (#)	Springfrø
<b>hvene, sand- (S*)</b>	Rhytidadelphus squarro (S)	viol, hunde- (S**)	Løgfrø
hvidtjørn, almindelig (*)	rose, blågrøn ()	viol, håret (K*)	Strandtudse
hvidtjørn, éngriflet ()	rose, glat hunde- (K)	<b>visse, engelsk (S*)</b>	Grønbroget Tudse
Hypnum cupressiforme (S*)	rottehale, eng- ()	voldtimian (K*)	Løvfrø
høgeurt, håret (*)	rottehale, glat (K**)	ærenpris, læge- (S*)	Markfirben
<b>høgeurt, smalbladet (S*)</b>	rottehale, knold- (K*)	ærenpris, mark- ()	Eremit
hønsetarm, almindelig ()	rundbælg (*)	ærenpris, tveskægget ()	Stellas moskorpion
hønsetarm, femhannet (*)	rødknæ (S)		Hedepletvinge
hør, vild (K*)	røllike, almindelig ()		Sortpletlet blåfugl
jordbær, bakke- (K*)	rørhvene, bjerg- (S)		Stor kæruldsmid
kalkarse, stivhåret (K*)	Scleropodium purum ()		Grøn kæluldsmid
kamgræs, almindelig (*)	siv, knop- (S)		Grøn mosaikuldsmid

**K:** fortrinnsvis kalkholdig bund **S:** fortrinnsvis sur bund, #: problem-/invasivart, \*: positivart \*\*: særlig værdifuld positivart  
**Indikatorarter er fremhævet. 2 eller flere indikatorarter er tegn på A-arealer (god naturtilstand)**